

Код /шифр участника

ЭК 1103

БЛАНК ЗАДАНИЙ
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
по ЭКОЛОГИИ
(предмет)
2022/2023 учебный год
10-11 класс

Конкурсное задание состоит из пяти типов задач.

Уважаемый участник олимпиады!

Общее время выполнения работы – 120 мин.

Максимальное количество баллов за олимпиадную работу – 52 балла.

Конкурсное задание состоит из пяти типов заданий.

Тип задания I – выбор одного правильного ответа из предложенных (букву правильного ответа обведите ручкой синего цвета в кружок). Количество таких заданий – 16. Максимальное количество баллов за одну задачу - 1.

Тип задания II – выбор правильного утверждения («да»/нет) и письменное обоснование выбора. Таких задач – 5. Правильный выбор ответа без обоснования не оценивается, оценивается только обоснование. Обоснование правильного ответа оценивается от 0 до 3-х баллов, максимальное количество баллов за одну задачу – 3.

Тип задания III - вставление пропущенного слова. Таких задач – 5. Правильно вписанное слово – 1 балл.

Тип задания IV – выбор одного правильного ответа из четырёх возможных, и обоснование выбора. Таких задач – 3. Выбор правильного ответа – 2 балла; обоснование от 0 до 2 баллов; максимальное количество баллов за одну задачу – 4 балла.

Чтобы успешно выполнить это задание, воспользуйтесь алгоритмом:

- внимательно прочитайте тестовую задачу и все варианты ответа;

- б) выберите наиболее правильный и полный ответ;
- в) букву правильного ответа обведите ручкой кружком;
- г) на **черновике** напишите все, что объяснит выбор ответа и отказ от других вариантов.

Аккуратно перепишите из черновика на бланк Ваш текст, отредактировав его на черновике.

Тип задания V - ответ на вопрос (вопрос, требующий объяснения ответа). Таких задач – 2. Ответ оценивается от 0 до 2 баллов. Ответ отсутствует или сформулирован неправильно – 0 баллов. Правильный ответ, но неполный, без необходимого обоснования – 1 балл, полный, правильный и логично выстроенный ответ с обоснованием – 2 балла.

Задание теоретического тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его членам жюри.

Желаем успеха!

ЭК 1103

БЛАНК ЗАДАНИЙ

Тип задания I, максимальное количество баллов за данный тип задания - 16	Выберите один правильный ответ из набора представленных ответов. Максимальное число баллов за одну задачу - 1. Букву правильного ответа обведите ручкой кружком.
Количество баллов за каждый вопрос	Выбор правильного ответа – 1 балл, выбор ошибочного ответа – 0 баллов.

1. Известно, что миграция химических элементов на земной поверхности и в биосфере в целом осуществляется при непосредственном участии живого вещества. Данную закономерность установил:

- а) Вернадский В.И.;
- б) Геккель Э.;
- в) Одум Э.;
- г) Линдерман Р.

2. Исторически сложившая совокупность живых организмов, объединенных общей областью распространения:

- а) экологическая ниша;
- б) биотоп;
- в) биоценоз;
- г) биота.

3. Выхухоль имеет ограниченный ареал благодаря тому, что она относится к:

- а) симбионтам;
- б) эврибионтам;
- в) стенобионтам;
- г) аллопатическим видам.

Код /шифр участника

ЖК 1103

4. Выберите из предложенного списка синантропный вид животных:

- а) травяная лягушка;
- б) мучной хрущак;
- в) белолобый гусь;
- г) заяц-беляк;
- д) пустельга обыкновенная.

5. Концентрация цианотоксинов в воде повышается в результате:

- а) загрязнения металлами;
- б) эвтрофикации;
- в) нефтяного разлива;
- г) диффузии углекислого газа.

6. Выберите из списка виды, которые удовлетворяют понятию «r-стратег»:

- а) африканский слон;
- б) травяная лягушка;
- в) большая панда;
- г) пеночка-весничка;
- д) амурский тигр.

7. Выберите термин, обозначающий взаимополезное существование, когда присутствие партнера является условием для существования каждого из партнеров:

- а) комменсализм;
- б) амменсализм;
- в) мутуализм;
- г) паразитизм.

8. Растворенный в океанических водах кремний усваивается:

- а) бурыми водорослями и различными ракообразными;
- б) диатомовыми водорослями, губками и радиоляриями;
- в) зелеными водорослями, рыбами и иглокожими;
- г) цианобактериями, золотистыми водорослями и различными моллюсками.

ЭК 1103

9. Устойчивость природных экосистем связана:

- а) с высокой продуктивностью растений;
- б) с наличием массы органического вещества;
- в) с большим видовым разнообразием;
- г) с интенсивной деятельностью микроорганизмов.

10. Что обозначает термин «биоценоз», предложенный немецким зоологом К. Мёбиусом?

- а) совокупность популяций различных видов растений, животных и микробов, взаимодействующих между собой и окружающей их средой так, что эта совокупность сохраняется неограниченно долго;
- б) пространство с более или менее однородными условиями, заселенное тем или иным сообществом организмов, конкурирующих между собой и формирующих экологические ниши;
- в) совокупность однородных природных элементов (атмосферы, растительности, животного мира и микроорганизмов, почвы и гидрологических условий) на определенном участке поверхности Земли;
- г) совокупность популяций растений, животных и микроорганизмов, приспособленных к совместному обитанию в пределах определенного объема пространства.

11. Как называется развитие биоценозов, при котором одно сообщество замещается другим?

- а) экологической пластиностью;
- б) экологической валентностью;
- в) дивергенцией;
- г) сукцессией.

12. Кто из ученых выдвинул термин «экология»?

- а) Дарвин Ч.;
- б) Геккель Э.;
- в) Аристотель;
- г) Вернадский В.И.

Код /шифр участника

ЭК 1103

13. Степень восприимчивости различных организмов, тканей и клеток к действию ионизирующих излучений называют:

- a) реакционной способностью;
- б) радиопротекцией;
- в) радиочувствительностью;
- г) радиоактивностью.


14. Из перечисленного списка выберите вид, занесенный в «Красную книгу Калининградской области», со статусом «3 - редкий вид».

- a) обыкновенный подуст;
- б) щиповка золотистая;
- в) морская минога;
- г) сазан;
- д) щука.

15. Из перечисленного списка выберите растение, занесенное в Красную книгу Калининградской области, со статусом «1- находящиеся под угрозой исчезновения».

- а) частуха злаковая;
- б) пижма обыкновенная;
- в) герань луговая;
- г) пузырчатка малая.

16. Знак, указывающий, что продукт изготовлен из перерабатываемого материала и/или пригоден для последующей переработки:



- a) 1;
- б) 2;
- в) 3;
- г) 4.

ЭК 1103

Тип задания II, максимальное количество баллов за данный тип задания - 15	Оцените правильность или неправильность представленного утверждения. Если утверждение соответствует истине, то выбирается ответ «да», если - ложно, то ответ «нет». Букву правильного ответа обведите ручкой кружком. Кратко обоснуйте выбор ответа.
Количество баллов за каждый вопрос	Правильный выбор ответа без обоснования не оценивается, оценивается только обоснование. Обоснование правильного ответа оценивается от 0 до 3-х баллов, максимальное количество баллов за одну задачу – 3.

17. На устойчивость природного сообщества оказывают влияние рельеф местности?

- А) Да;
Б) Нет.

Обоснование:

Влияние рельефа местности очень велико. Например, от высоты, склонов, месторасположения конкретного участка местности зависит передача по воздуху птицами, сенокос зд. расщеплен. Куда-то из-за рельефа эти природные процессы подавлены не сидят. В устойчивости природ. сообщества сильно роль играет разнообразие видов див. гармоничные и неразумные изменения первоисточник, расщеплен. И как раз от рельефа зависит, каким это образом будет широкий узок.

18. Любой биогеоценоз является экосистемой, но вот не любая экосистема может быть названа биогеоценозом.

- А) Да;
Б) Нет.

Обоснование:

Экосистема может подразумевать под собой искусственно созданные условия для див. технических видов физики и химии, вы滋生ые от биогеоценоза, которые функционируют без вмешательства человека или других видов живых существ, кроме самой природы (см. явления: физические, химические, биологические).

ЭК 1103

19. В первую очередь протяженность нерестовой миграции рыб зависит от скорости перемещения, которую может развивать данный вид рыб.

А) Да;

Б) Нет.

Обоснование:

На каком основании можно утверждать, что нерестовое миграционное движение зависит от скорости перемещения?

Это второстепенный фактор, отнюдь не главный.

Нерестовое миграционное движение при отмеченных скрот в неблагоприятных условиях для размножения побеги в водном обитатель, например, зимовка в другом месте, где рыба способна выжить.

20. У редких и малочисленных видов, составляющих биоценоз, отмечено наибольшее видовое разнообразие?

А) Да;

Б) Нет.

Обоснование:

Сложно, если вид а) редкий в своем ареале, б) составляет значительную численность, то он не имеет различий в таком качестве, чтобы достичь видового разнообразия.

Чтобы добиться от вида видового разнообразия, нужно создать как можно больше комбинаций различных генов при скрещивании, чтобы они могли генерировать как можно большей объем информации.

21. Реликтовые виды - виды, которые подвержены угрозе вымирания из-за своей критически малой численности либо воздействия определенных факторов окружающей среды.

А) Да;

Б) Нет.

Код /шифр участника

ЭК 1103

Обоснование:

Эти живые организмы (растительные виды) подверглись угрозе вымирания:
а) из-за негативного обрета редких видов
(проблемы)
животном; именем и уничтожении;

б) из-за засухи, засоления почв засуха, фильтрация
использует, а скажи какими (человеческими). Кефир да отрицательно
умножает среду для растительных видов и раст. Жиле не
также благоприятствует для их появления Земле.

Тип задания III, максимальное количество баллов за данный тип задания - 5	Вставьте пропущенное слово.
Количество баллов за каждый вопрос	Одно правильно вписанное слово – 1 балл.

22. Увеличение видового разнообразия в экотоне называется _____ эффектом.
23. Пример целенаправленно созданного человеком сообщества экосистема.
24. 40 % вторичной продукции передается от предыдущего к последующему трофическому уровню консументов.
25. Изменения в строении организма в результате приспособления к среде обитания – это изменение адаптация.
26. В пищевой цепи: «трава-лемминг-полярная сова» лемминг является _____.

Тип задания IV, максимальное количество баллов за данный тип задания - 12	Выберите правильный ответ из четырёх предложенных и письменно обоснуйте, почему этот ответ Вы считаете правильным.
Количество баллов за каждый вопрос	Выбор правильного ответа – 2 балла; обоснование от 0 до 2 баллов. Максимальное количество баллов за одну задачу – 4 балла.

27. Какие биологические ритмы наиболее отчетливо выражены в живой природе?
- а) ультрадианные;
б) циркадианные;
в) циркадиентанные;
г) цирканнуальные.

ЭК 1103

Обоснование:

*Чт-да "чурково" общепи всущеть а будшоубийчий
природ. например, возврат социалок окерши
чуга, воян в природе.*

28. Лесные пожары – чрезвычайно распространенное явление. Среднегодовая площадь лесных пожаров на Земле составляет примерно 1 % лесистой территории. Пожарная опасность зависит от характера леса. Например, летом в лиственных лесах она значительно ниже, чем в хвойных. Это связано с тем, что лиственные леса характеризуются:

- а) меньшей густотой подроста и подлеска;
- б) большим содержанием в воздухе эфирных масел;
- в) меньшей посещаемостью туристами, охотниками, грибниками;
- г) большей влажностью воздуха.

Обоснование:

*Дие лиственныи деревьев характерно пасное
потребление влаги и испаряют влагу в днем
существовани. Это условие предо окишнее, чеш
хвойные. К тому же, влаги многое зависят от
географического положения и климатического
полса.*

*+ на лиственном расщепленных боях чуга -> влаге
вспышка.*

29. Должна ли борьба с тлей на садово-огородном участке сопровождаться борьбой с муравьями?

- а) Должна, на садово-огородном участке необходимо уничтожить всех насекомых, так как насекомые являются сельскохозяйственными вредителями.
- б) Муравьи, подобно тле, питаются соком растений, поэтому на садово-огородном участке эти насекомые должны быть уничтожены.

Код /шифр участника

7K 1103

в) Муравьи выполняют множество экологических функций, полезных для человека, в том числе регулирование количества насекомых-вредителей и аэрацию почвы. Благодаря активному хищничеству муравьи уничтожают многие виды насекомых-вредителей, отдавая предпочтение видам, встречающимся в больших количествах. Поэтому на садово-огородном участке тлю нужно уничтожать, а муравьев - разводить.

г) Борьба с тлёй должна вестись параллельно с уничтожением муравьев.

Обоснование:

Каждые пчелы едят муравьев.

Они способны на хищническое "применение" почвы различными "методами".

Можно рассматривать садово-огородный участок, как основной биогеоценоз, а лучше - экосистему, состоящую из хищников => в камере экосистемы есть трии и все пчёлы - существо, которое поддерживает окружающую среду и ее развитие (в "хабиативе" - муравьи).

Тип задания V, максимальное количество баллов за данный тип задания - 4	Дайте ответ на вопрос (вопрос, требующий объяснения ответа). Объясните ответ. Постарайтесь дать полный, правильный и логично выстроенный ответ с обоснованием (применением экологических законов, правил, закономерностей, расшифровкой понятий)
Количество баллов за каждый вопрос	Ответ оценивается от 0 до 2 баллов. Максимальное количество баллов за одну задачу - 2 балла.

30. Как называется изменение экосистем злаковых лугов и степей под влиянием выпаса крупного рогатого скота? К каким изменениям экосистем приводит выпас?

Обоснование:

Обеднение почв за счет погрызки определенного кисеч-ва растений. Кабоз, как утверждение, тоже играет роль в уничтожении свойств экосистемы => хорошие зероенные зероенные => хороший урожай.

Выпас приводит к уничтожению качественного состава птицами смыв от определенных участков территории. Можно говорить как и о разнообразии экосистемы, так и о существовании в ней определенных компонентов даже видового разнообразия. Например, коровы съедают все растения, в цветках которых обитаю птицы. Часто птицы остаются без переноса пыльцы по воздуху, без опыления растений растений => биолог. и пчёл-е, рас. разнообразие снижено.

Код /шифр участника

ЭК 1103

31. Для большинства растений избыточное содержание солей в почве является губительным фактором, однако среди растений есть особая группа галофиты, для нормальной жизни которых необходима сильно засоленная почва с содержанием солей от 0,8 до 1,5%. Какие три основных механизма адаптации существуют у галофитов к избыточным концентрациям солей в почве, направленные на решение одной задачи – защитить клетки от токсичных концентраций ионов? Какие три группы галофитов различают?

Обоснование:

